

Forma-2 Qiymət cədvəli

<i>Maddə №</i>	<i>Malların və əlaqədar xidmətlərin (varsa) təsviri</i>	<i>Mənşə ölkəsi</i>	<i>Çatdırılma /icra tarixi</i>	<i>Ölçü vahidi</i>	<i>Miqdar</i>	<i>Vahidinin qiyməti</i>	<i>Ümumi dəyər</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mərmər 400x600x20mm parlaq Xırda dənəvari naxışlı, su keçirmə: 0,2 % Sıxlıq: 2700 kq/m ³ Sıxılma gücü: 163,17 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır.Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır.Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır.Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır.Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır.Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir.Bir il ərzində qüsurlar yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlar aradan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir.Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq.Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.			m ²	160,00		
2.	Qranit parlaq 20x600x600mm Kristal quruluşlu, incə xırda və orta dənəvari toxunmalı, su keçirmə: 0,55 % Sıxlıq: 2670 kq/m ³ Sıxılma gücü: 225 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır.Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır.Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır.Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır.Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır.Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir.Bir il ərzində			m ²	120,00		

	qüsurlar yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlar aradan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir. Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq. Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.						
3.	Qranit parlaq 600x800x40 mm, parlaq Kristal quruluşlu, incə xırda və orta dənəvari toxunmalı, su keçirmə: 0,55 % Sıxlıq: 2670 kq/m ³ Sıxılma gücü: 225 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır. Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır. Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır. Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır. Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır. Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir. Bir il ərzində qüsurlar yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlar aradan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir. Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq. Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.			m ²	40,00		
4.	Qranit parlaq 30x600x400mm Kristal quruluşlu, incə xırda və orta dənəvari toxunmalı, su keçirmə: 0,55 % Sıxlıq: 2670 kq/m ³ Sıxılma gücü: 225 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır. Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır. Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır. Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır. Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır. Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir. Bir il ərzində qüsurlar yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlar aradan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz			m ²	62,00		

	edilməlidir.Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq.Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.						
5.	Qranit Royal Gold 600x600x20mm, parlaq Kristal quruluşlu, incə xırda və orta dənəvari toxunmalı, su keçirmə: 0,55 % Sıxlıq: 2670 kq/m ³ Sıxılma gücü: 225 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır.Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır.Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır.Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır.Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır.Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir.Bir il ərzində qüsurlu yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlu aradan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir.Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq.Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.			m ²	57,00		
6.	Qranit parlaq 30x600x600 mm Kristal quruluşlu, incə xırda və orta dənəvari toxunmalı, su keçirmə: 0,55 % Sıxlıq: 2670 kq/m ³ Sıxılma gücü: 225 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır.Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır.Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır.Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır.Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır.Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir.Bir il ərzində qüsurlu yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir.			m ²	50,00		

	Qüsurlardan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir. Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq. Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır						
7.	Qranit parlaq 20x600x400mm Kristal quruluşlu, incə xırda və orta dənəvari toxunmalı, su keçirmə: 0,55 % Sıxlıq: 2670 kq/m ³ Sıxılma gücü: 225 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır. Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır. Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır. Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır. Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır. Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir. Bir il ərzində qüsurlar yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlardan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir. Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq. Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.			m ²	22,00		
8.	Qranit yanmış 30x600x600mm Kristal quruluşlu, incə xırda və orta dənəvari toxunmalı, su keçirmə: 0,55 % Sıxlıq: 2670 kq/m ³ Sıxılma gücü: 225 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır. Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır. Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır. Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır. Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır. Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir. Bir il ərzində qüsurlar yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlardan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz			m ²	165,00		

	edilməlidir.Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq.Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.						
9.	Qranit Məşhəd Mirvarisi (2x40x60) sm, parlaq Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır.Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır. Dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır.Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir.Bir il ərzində qüsurlu yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlu aradan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir.Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq.Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.			m ²	12,00		
10.	Qranit bort daşı (yanmış) 1200x300x30mm Kristal quruluşlu, incə xırda və orta dənəvari toxunmalı, su keçirmə: 0,55 % Sıxlıq: 2670 kq/m ³ Sıxılma gücü: 225 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır.Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır.Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır.Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır.Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır.Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir.Bir il ərzində qüsurlu yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlu aradan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir.Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq.Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.			p/m	20,00		

11.	<p>Mərmər 400x600x20mm parlaq Xırda dənəvarı naxışlı, su keçirmə: 0,2 % Sıxlıq: 2700 kq/m³ Sıxılma gücü: 163,17 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır.Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır.Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır.Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır.Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır.Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir.Bir il ərzində qüsurlar yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlar aradan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir.Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq.Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.</p>			m ²	140,00		
12.	<p>Qranit parlaq 20x600x400mm Kristal quruluşlu, incə xırda və orta dənəvarı toxunmalı, su keçirmə: 0,55 % Sıxlıq: 2670 kq/m³ Sıxılma gücü: 225 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır.Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır.Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır.Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır.Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır.Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir.Bir il ərzində qüsurlar yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlar aradan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir.Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq.Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.</p>			m ²	50,00		

13.	<p>Qranit parlaq 30x500x800mm Kristal quruluşlu, incə xırda və orta dənəvari toxunmalı, su keçirmə: 0,55 % Sıxlıq: 2670 kq/m³ Sıxılma gücü: 225 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır.Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır.Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır.Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır.Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır.Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir.Bir il ərzində qüsurlar yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlar aradan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir.Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq.Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.</p>			m ²	35,00		
14.	<p>Qranit parlaq 30x600x600mm Kristal quruluşlu, incə xırda və orta dənəvari toxunmalı, su keçirmə: 0,55 % Sıxlıq: 2670 kq/m³ Sıxılma gücü: 225 Mpa. Bütün mallar təzə, istifadə olunmamış, orijinal olmalıdır.Üzlük daşları 1-ci növ olmalıdır.Üzlük daşları sıx məsaməli olmalıdır.Gözəl rəng və görünüşə malik olmalıdır.Müasir növ dəzgahlarda dəqiq ölçülərlə kəsilməli və döğranmalıdır.Müqavilə müddəti ərzində alınacaq malların keyfiyyətinin davamlı olaraq stabil olmasını təmin etməlidir.Bir il ərzində qüsurlar yaranmış mallara servis xidmətinin göstərilməsi ödənişsiz həyata keçirilməlidir. Qüsurlar aradan qaldırılmadığı halda məhsul yenisi ilə əvəz edilməlidir.</p> <p>Keyfiyyətsiz istehsal olan mallar qəbul olunmayacaq.Mexaniki təsirlərə davamlı olmalıdır.</p>			m ²	370,00		

	Cəmi:	
	18%ƏDV:	
	Yekun cəm:	_____

Təchizatçının adı: **(təchizatçının və ya birgə müəssisənin hüquqi adını daxil edin)**

Təklifi təchizatçı adından imzalamaq səlahiyyəti olan şəxsin ad və soyadı:[Manager]

Təklifi imzalayan şəxsin vəzifəsi: **(tam vəzifəni qeyd edin)**

İmzalanma tarix: **(tarixi daxil edin)**

- Tender Təklifinin qiymətinə bütün vergilər (ƏDV daxil), rüsumlar və digər tələb olunan xərclər daxil olmaqla göstərilməlidir. Əks təqdirdə qiymət ƏDV-siz hesab olunacaq.
- a. İddiaçılar tərəfindən tender təklifləri (predmetin həcmi) tam şəkildə verilməlidir.

Tender təklifinin qiymət cədvəli (Forma №2 Qiymət Cədvəli imzalı, möhürlü) PDF formatında yüklənməlidir.