

Maddə №	Malların və əlaqədar xidmətlərin (varsa) təsviri	Ölçü vahidi	Miqdar
1	2	5	6
1.	Kürə siyirmə Ø15	ədəd	20
2.	Kürə siyirmə Ø20 mm	ədəd	50
3.	Çuqun izqara üçün kilid	ədəd	6
4.	Su şlanqı Ø 15/12 mm L=450 mm	ədəd	120
5.	Su şlanqı Ø 15/12 mm L=600 mm	ədəd	120
6.	Su şlanqı Ø 15/12 mm L=900 mm	ədəd	40
7.	Su şlanqı Ø 15/15 mm L=450 mm	ədəd	145
8.	Su şlanqı Ø 15/15 mm L=600 mm	ədəd	115
9.	Su şlanqı Ø 15/15 mm L=900 mm	ədəd	46
10.	Su şlanqı Ø20	metr	50
11.	Kran (manometr şlanqı üçün)	ədəd	10
12.	Plastmass rekor Ø25 daxili yivli	ədəd	20
13.	Plastmass rekor Ø25 xarici yivli	ədəd	20
14.	PP plastik qapama (zaqluşka) Ø25	ədəd	50
15.	Qapaq 100/80	ədəd	19
16.	Kompozit quyu qapağı 800x800 2000 kq yükə davamlı	ədəd	23
17.	Kompozit quyu qapağı 600x600 2000 kq yükə davamlı	ədəd	3
18.	Kilid (qanovlar üçün)	ədəd	34
19.	Duş başlığı Ø 15-20mm (süzgəcli)	ədəd	50
20.	Duş dəsti	ədəd	140
21.	Şəttaf (balaca duş dəstəyi)	ədəd	250
22.	Su qarışdırıcı duş ilə divar üstü (dəst)	ədəd	30
23.	Su qarışdırıcı şaftaf üçün	ədəd	25
24.	Duş şlanqı	ədəd	25
25.	Su qarışdırıcı divar tipli	ədəd	155
26.	Su qarışdırıcı duş üçün	ədəd	145
27.	Su qarışdırıcı moyka üçün	ədəd	135
28.	Su qarışdırıcı tülpan üçün	ədəd	145
29.	Su səviyyəsi tənzimləyən üzgəc DN100 PN16	ədəd	3
30.	Su səviyyəsi tənzimləyən üzgəc DN50 PN16	ədəd	10
31.	İzolyasiya Plastik boru üçün Ø25mm (üzə keçmə)	p/m	300
32.	İzolyasiya Plastik boru üçün Ø32mm (üzə keçmə)	p/m	200

33.	İzolyasiya Plastik boru üçün Ø40mm (üzə keçmə)	p/m	150
34.	Polietilen adaptor Ø63 mm	ədəd	10
35.	Polietilen adaptor polad flansla birgə (polietilen boruların birləşdirilməsi üçün), Ø110 mm	ədəd	30
36.	Polietilen adaptor polad flansla birgə (polietilen boruların birləşdirilməsi üçün), Ø160 mm	ədəd	30
37.	Polietilen adaptor polad flansla birgə (polietilen boruların birləşdirilməsi üçün), Ø90 mm	ədəd	60
38.	Polietilen boru Ø160x14,6 mm	metr	120
39.	Polietilen elektrofizyon mufta Ø110 mm	ədəd	30
40.	Polietilen elektrofizyon mufta Ø160 mm	ədəd	30
41.	Polietilen elektrofizyon mufta Ø63 mm	ədəd	12
42.	Polietilen elektrofizyon mufta Ø90 mm	ədəd	60
43.	Korige mufta Ø100 mm	ədəd	40
44.	PE dirsək Ø 110x90 mm SDR 13,6 PN 12,5	ədəd	20
45.	PE dirsək Ø 160x90 mm SDR 13,6 PN 12,5	ədəd	30
46.	PE dirsək Ø 63x90 mm SDR 13,6 PN 12,5	ədəd	10
47.	PE dirsək Ø 90x90 mm SDR 13,6 PN 12,5	ədəd	40
48.	Polietilen dirsək 45° Ø90 mm	ədəd	12
49.	PE korige boru Ø 100 SN8	metr	620
50.	PE100 HDPE su borusu 110x10x12 SDR 11 PN16	metr	36
51.	Polietilen üçlük Ø90xØ25 mm (çöl yivli)	ədəd	80
52.	Polietilen üçlük Ø90xØ50 mm (çöl yivli)	ədəd	40
53.	Plastik sifon (qarmoşka) Ø 100 mm	ədəd	30
54.	Plastik sifon Ø 100 mm	ədəd	60
55.	Plastmas sifon Ø75 mm, böyük başlıqlı (moyka üçün)	ədəd	60
56.	Polietilen boru Ø90x8,2 mm	metr	120
57.	PE korige boru Ø 150 SN8	metr	1000
58.	Boru düz 50mm-lik alov yaymayan	metr	300
59.	Siyirmə kəpənək tipli DN 50 PN16	ədəd	10
60.	Siyirmə kəpənək tipli DN100 PN16, reduktorlu	ədəd	20
61.	Siyirmə kəpənək tipli DN150 PN16, reduktorlu	ədəd	5
62.	Siyirmə kəpənək tipli DN80 PN16, reduktorlu	ədəd	40
63.	PP plastik gövdəli metal spindel yarımdövr kran Ø 25 mm PN20	ədəd	200
64.	PPRC su kran Ø20 PN20	ədəd	50

65.	Arko kran Ø15	ədəd	270
66.	Əlüzyuyan tülpan	ədəd	83
67.	Kran 3 gedişli Ø15 mm	ədəd	20
68.	Lüləli su kranı Ø15	ədəd	40
69.	Lüləli su kranı Ø20	ədəd	30
70.	PP plastik gövdəli metal spindelini tam dövr kran Ø 25 mm PN20	ədəd	150
71.	Su kranı divar üstü, uzun lüləli (soyuq su üçün)	ədəd	60
72.	Su kranı Ø15 mm "Tülpan" üçün (soyuq su üçün)	ədəd	160
73.	Su kranı sadə Ø15 mm qısa lüləli (soyuq su üçün)	ədəd	200
74.	Ventil bronza Ø32mm isti su	ədəd	40
75.	Ventil bürünc düz, iç yivli DN50 PN16	ədəd	120
76.	Ventil bürünc Ø15 mm düz iç yivli, tam fırlanan	ədəd	200
77.	Ventil bürünc Ø20 mm düz iç yivli, tam fırlanan	ədəd	200
78.	Ventil bürünc Ø20mm, PN25 isti su Boyler üçün	ədəd	10
79.	Ventil bürünc Ø25 mm düz iç yivli, tam fırlanan	ədəd	300
80.	Ventil bürünc Ø25mm, PN25 isti su Boyler üçün	ədəd	50
81.	Ventil bürünc Ø32 mm, düz iç yivli, tam fırlanan	ədəd	100
82.	Ventil bürünc Ø40mm, PN25 isti su Boyler üçün	ədəd	35
83.	Ventil bürünc Ø50 mm, çəp, tam fırlanan	ədəd	50
84.	Ventil içliyi Ø15 mm	ədəd	80
85.	Ventil içliyi Ø20 mm	ədəd	80
86.	Ventil içliyi Ø25 mm	ədəd	120
87.	Ventil içliyi Ø32 mm	ədəd	80
88.	Ventil Ø15 mm (iç yivli, çəp) (radiator üçün)	ədəd	240
89.	Yanğın kranının başlığı çöl yivli Ø50 mm	ədəd	160
90.	Yanğın kranının başlığı iç yivli Ø50 mm	ədəd	30
91.	Ventil (bürünc düz) Ø50 mm	ədəd	6
92.	Metal kran 3/4"	ədəd	6
93.	PP plastik ventil Ø 25 mm	ədəd	250
94.	PP plastik ventil Ø 25 mm (kafel altı)	ədəd	30
95.	PP plastik ventil Ø 32 mm	ədəd	200
96.	PP plastik ventil Ø 40 mm	ədəd	50
97.	PP plastik ventil Ø 50 mm	ədəd	20
98.	PP plastik ventil Ø 63 mm	ədəd	20

99.	Metal əlüzyuyan (moyka) mətbəx üçün, dairəvi	ədəd	60
100.	Metal əlüzyuyan (paslanmayan) 500x600 mm	ədəd	60
101.	Kompozit lyuk qapağı 60x60 B125 (12,5 ton ağırlığa davamlı)	ədəd	8
102.	Element 2-8 bar, 380 V, tənzimləyici klapın	ədəd	3
103.	Cərəyanayırıcı DN80 (TY 2292-001-56504497-03)	ədəd	10
104.	Drenaj kanalı (plastik)	ədəd	17
105.	İzqara 507100, Grating SKIP 100 Slotted Galv. A15	ədəd	18
106.	PP plastik dirsək Ø 20 mm 90°	ədəd	60
107.	PP amerikanka çöl yiv Ø 25/20 mm	ədəd	130
108.	PP amerikanka iç yiv Ø 25/20 mm	ədəd	110
109.	PP plastik dirsək Ø 25 mm 90°	ədəd	900
110.	PP plastik mufta Ø 25 mm	ədəd	900
111.	PP plastik üçlük Ø 25 mm	ədəd	300
112.	Tangit ip Uni-Lock 160 m	ədəd	222
113.	PP plastik su borusu Ø20 mm	metr	80
114.	PVC tullantı su borusu Ø 75x3.2	metr	361
115.	PVC tullantı su borusu Ø 50x3.2	metr	461
116.	PVC tullantı su borusu Ø110x3,2	metr	542
117.	PVC Mufta Ø110 mm	ədəd	60
118.	PVC keçid Ø50/75 mm	ədəd	33
119.	PVC keçid Ø160/110 mm	ədəd	13
120.	PVC keçid Ø110/75 mm	ədəd	33
121.	PVC keçid Ø110/50 mm	ədəd	33
122.	PP xamut Ø 25 mm	ədəd	200
123.	PP xamut Ø 32 mm	ədəd	60
124.	PVC Mufta Ø75 mm	ədəd	15
125.	PVC Mufta Ø50 mm	ədəd	15
126.	PVC Mufta Ø160 mm	ədəd	15
127.	PP plastik mufta Ø 20 mm	ədəd	60
128.	PP plastik dirsək çöl yiv Ø 25/15 mm	ədəd	200
129.	PP plastik dirsək çöl yiv Ø 25/20 mm	ədəd	150
130.	PP plastik dirsək çöl yiv Ø 32/25 mm	ədəd	80
131.	PP plastik dirsək iç yiv Ø 25/15 mm	ədəd	150
132.	PP plastik dirsək iç yiv Ø 25/20 mm	ədəd	150

133.	PP plastik dirsək iç yiv Ø 32/25 mm	ədəd	80
134.	PP plastik dirsək Ø 25 mm 45°	ədəd	60
135.	PP plastik dirsək Ø 32 mm 45°	ədəd	30
136.	PP plastik dirsək Ø 32 mm 90°	ədəd	250
137.	PP plastik dirsək Ø 40 mm 90°	ədəd	100
138.	PP plastik dirsək Ø 50 mm 90°	ədəd	100
139.	PP plastik dirsək Ø 63 mm 90°	ədəd	150
140.	PVC Dirsək Ø 75 mm, 90°	ədəd	73
141.	PVC Dirsək Ø 75 mm, 45°	ədəd	103
142.	PVC Dirsək Ø 50 mm, 90°	ədəd	189
143.	PVC Dirsək Ø 50 mm, 45°	ədəd	142
144.	PVC Dirsək Ø 160 mm, 90°	ədəd	13
145.	PVC Dirsək Ø 160 mm, 45°	ədəd	19
146.	PVC Dirsək Ø 110 mm, 90°	ədəd	146
147.	PVC Dirsək Ø 110 mm, 45°	ədəd	82
148.	PP plastik kompozit su borusu Ø25 mm	metr	400
149.	PP plastik kompozit su borusu Ø32 mm	metr	200
150.	PP plastik kompozit su borusu Ø40 mm	metr	100
151.	PP plastik kompozit su borusu Ø50 mm	metr	150
152.	PP plastik kompozit su borusu Ø63 mm	metr	200
153.	PP plastik su borusu Ø25 mm	metr	1360
154.	PP plastik su borusu Ø32 mm	metr	200
155.	Plastmas tıxac Ø20 mm	ədəd	70
156.	PP tıxac Ø 25 mm	ədəd	190
157.	PP plastik üçlük Ø 20 mm	ədəd	30
158.	PP plastik üçlük Ø 32 mm	ədəd	110
159.	PP plastik üçlük Ø 32x25 mm	ədəd	110
160.	PP plastik üçlük Ø 40 mm	ədəd	15
161.	PP plastik üçlük Ø 40x32 mm	ədəd	30
162.	PP plastik üçlük Ø 50 mm	ədəd	30
163.	PP plastik üçlük Ø25xØ20 mm	ədəd	60
164.	PP plastik üçlük Ø50xØ32 mm	ədəd	25
165.	PP plastik üçlük Ø63xØ32 mm	ədəd	25
166.	PVC Yoxlama (reviziya) Ø100 mm	ədəd	30
167.	PVC üçlük Ø75x50 mm 90°	ədəd	26

168.	PVC üçlük Ø75x50 mm 45°	ədəd	26
169.	PVC üçlük Ø 75 mm 90°	ədəd	66
170.	PVC üçlük Ø 75 mm 45°	ədəd	36
171.	PVC üçlük Ø 50 mm 90°	ədəd	66
172.	PVC üçlük Ø 50 mm 45°	ədəd	66
173.	PVC üçlük Ø 160/110 mm 45°	ədəd	6
174.	PVC üçlük Ø 160 mm 90°	ədəd	6
175.	PVC üçlük Ø 160 mm 45°	ədəd	6
176.	PVC üçlük Ø 110/75 mm 90°	ədəd	26
177.	PVC üçlük Ø 110/75 mm 45°	ədəd	26
178.	PVC üçlük Ø 110/50 mm 90°	ədəd	26
179.	PVC üçlük Ø 110/50 mm 45°	ədəd	26
180.	PVC üçlük Ø 110 mm 90°	ədəd	33
181.	PVC üçlük Ø 110 mm 45°	ədəd	30
182.	Plastik suötürücü nov üçün üçlük (girişlər 120 mm, çıxış 75 mm)	ədəd	6
183.	PVC trap alt çıxış Ø 50 mm	ədəd	20
184.	PVC trap alt çıxış Ø 75 mm	ədəd	20
185.	PVC trap yan çıxış Ø 50 mm	ədəd	20
186.	PVC trap yan çıxış Ø 75 mm	ədəd	20
187.	PP amerikanka çöl yiv Ø 32/25 mm	ədəd	80
188.	PP amerikanka çöl yiv Ø 40/32 mm	ədəd	80
189.	PP amerikanka çöl yiv Ø 50/40 mm mm	ədəd	30
190.	PP amerikanka iç yiv Ø 32/25 mm	ədəd	80
191.	PP amerikanka iç yiv Ø 40/32 mm	ədəd	80
192.	PP amerikanka iç yiv Ø 50/40 mm	ədəd	30
193.	PP amerikanka iç yiv Ø 63/50 mm	ədəd	30
194.	PP amerikanka iç yiv Ø63/63 mm	ədəd	20
195.	PP amerikanka Ø50xØ50 mm (çöl yivli)	ədəd	30
196.	PP plastik mufta çöl yiv Ø 25/15 mm	ədəd	220
197.	PP plastik mufta çöl yiv Ø 25/20 mm	ədəd	130
198.	PP plastik mufta çöl yiv Ø 32/25 mm	ədəd	130
199.	PP plastik mufta iç yiv Ø 25/15 mm	ədəd	150
200.	PP plastik mufta iç yiv Ø 25/20 mm	ədəd	60
201.	PP plastik mufta iç yiv Ø 32/25 mm	ədəd	80

202.	PP plastik mufta keçid Ø 25/20 mm	ədəd	60
203.	PP plastik mufta keçid Ø 40/25 mm	ədəd	40
204.	PP plastik mufta keçid Ø 40/32 mm	ədəd	40
205.	PP plastik mufta keçid Ø 50/25 mm	ədəd	20
206.	PP plastik mufta keçid Ø 50/40 mm	ədəd	20
207.	PP plastik mufta keçid Ø32/25 mm	ədəd	150
208.	PP plastik mufta Ø 32 mm	ədəd	250
209.	PP plastik mufta Ø 40 mm	ədəd	100
210.	PP plastik mufta Ø 50 mm	ədəd	100
211.	PP plastik mufta Ø 63 mm	ədəd	100
212.	PVC xamut Ø 50 mm boru üçün	ədəd	100
213.	PVC xamut Ø110 mm boru üçün	ədəd	80
214.	PVC xamut Ø75 mm boru üçün	ədəd	60
215.	Qəbul klapanı DN 100	ədəd	20
216.	Qəbul klapanı DN 150	ədəd	10
217.	Metal xamut sxaclar Ø 15 mm ÷ Ø 25 mm	ədəd	150
218.	Metal xamut sxaclar Ø 20 mm ÷ Ø 41 mm	ədəd	300
219.	Rezin boru Ø32 mm	metr	15
220.	Şəffaf rezin boru ø15	metr	1151
221.	Şəffaf rezin boru ø10	metr	828
222.	Rezin boru ø50 ipli	metr	56
223.	Rezin boru ø50 (məhlulvurma aparatı üçün)	metr	106
224.	Rezin boru ø20 (yuma üçün)	metr	1152
225.	Rezin boru Ø20 ipli	metr	200
226.	Amerkanka Ø32mm çöl yivli	ədəd	14
227.	Amerkanka Ø32mm iç yivli	ədəd	14
228.	Çuqun dirsək Ø25 mm	ədəd	30
229.	Çuqun dirsək Ø50 mm (iç yivli)	ədəd	60
230.	Eksentr Ø 25 mm	ədəd	40
231.	Metal xomut Ø110 mm, yivli (Ø110 mm olan PVC tullantı su boruların bərkidilməsi üçün)	ədəd	100
232.	Metal xomut Ø50 mm, yivli (Ø50 mm olan PVC tullantı su boruların bərkidilməsi üçün)	ədəd	100
233.	Metal xomut Ø75 mm, yivli	ədəd	50
234.	Qapaq Ø 63 mm, End-Cap 063 100/80	ədəd	19
235.	Əks osmos su təmizləyicilərin katric dəsti	dəst	6

236.	Siyirmə sürgülü çuqundan DN100 PN16	ədəd	80
237.	Siyirmə sürgülü çuqundan DN150 PN16	ədəd	20
238.	Siyirmə sürgülü çuqundan DN200 PN16	ədəd	5
239.	Siyirmə sürgülü çuqundan DN50 PN16	ədəd	40
240.	Siyirmə sürgülü çuqundan DN80 PN16	ədəd	80
241.	Təzyiq tənzimləyici klapın DN80 PN16/PN40	ədəd	12
242.	Unitaz asiya tipli	ədəd	60
243.	Su çəlləyi asiya tipli unitaz üçün	ədəd	30
244.	Avropa tipli unitazın baçokun içliyi	ədəd	40
245.	Üzgəç Ø25 mm (çöl yivli)	ədəd	10
246.	Su çəlləyin içliyi, alt çıxış (Asiya tipli unitaz üçün)	ədəd	30
247.	Su çəlləyin içliyi, yan çıxış (Asiya tipli unitaz üçün)	ədəd	40
248.	Unitaz avropa tipli (dəst)	ədəd	20
249.	Plastik sifon (qarmoşka) Ø 50 mm	ədəd	200
250.	Su çəlləyi V=10 L (Asiya tipli unitaz üçün)	ədəd	120
251.	Maxovik Ø50 mm göy rəng (ventil başlığı)	ədəd	200
252.	Maxovik Ø25 mm göy rəng (ventil başlığı)	ədəd	250
253.	Su qarışdırıcı üçün Kartric	ədəd	60
254.	Qəbul klapını DN 80	ədəd	2
255.	Əks klapın çuqundan DN100 PN16	ədəd	50
256.	Əks klapın çuqundan DN150 PN16	ədəd	30
257.	Əks klapın çuqundan DN200 PN16	ədəd	5
258.	Əks klapın çuqundan DN50 PN16	ədəd	38
259.	Əks klapın çuqundan DN65 PN16	ədəd	10
260.	Əks klapın çuqundan DN80 PN16	ədəd	40
261.	Əks klapın Ø25 mm	ədəd	10
262.	Əks klapın Ø32mm	ədəd	10
263.	Polad mufta Ø15 mm	ədəd	12
264.	Çuqun izqara 250x500mm B125	ədəd	35
265.	Polad boru Ø15 mm, L=100 mm(iki tərəfli çöl yivli)	ədəd	65
266.	Polad boru Ø15x4 mm, L=70 mm	ədəd	60
267.	Polad boru Ø20 mm, L=100 mm (iki tərəfli çöl yivli)	ədəd	140
268.	Polad boru Ø25 mm, L=100 mm (iki tərəfli çöl yivli)	ədəd	120
269.	Polad boru Ø25x4,0 mm, L=70 mm	ədəd	200
270.	Polad boru Ø50 mm, L=100 mm (iki tərəfli çöl yivli)	ədəd	100

271.	Polad boru Ø57x4,0 mm, L=70 mm	ədəd	80
272.	Metal keçid Ø108/159	ədəd	20
273.	Metal keçid Ø57/89	ədəd	30
274.	Metal keçid Ø89/108	ədəd	30
275.	Polad dirsək Ø108x5 mm	ədəd	40
276.	Polad dirsək Ø159x6 mm	ədəd	35
277.	Polad dirsək Ø57x4 mm	ədəd	30
278.	Polad dirsək Ø76x6 mm	ədəd	40
279.	Polad dirsək Ø89x6 mm	ədəd	150
280.	Polad mufta Ø50 mm	ədəd	30
281.	Polad flans Ø100 mm	ədəd	100
282.	Polad flans Ø150 mm	ədəd	80
283.	Polad flans Ø50 mm	ədəd	80
284.	Polad flans Ø65 mm	ədəd	20
285.	Polad flans Ø80 mm	ədəd	200