

Satınalma təşkilatının adı "Bakı Metropoliteni" QSC

Satınalma predmeti "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üçün işıqlandırıcıların

Sıra №-si	Satın alınması planlaşdırılan satınalma predmetinin			
	Məhsul adı	texniki və keyfiyyət xüsusiyyəti	ölçü vahidi	miqdarı
1	2	3	4	5
1	Led panel 120x30sm	Panel LED 48W WH 300x1200 mm	ədəd	75
2	Çıraq LED 600x600 mm 48 W 220V(asma tavan üçün)	600x600 mm 48W 220V(asma tavan üçün)	ədəd	500
3	Çıraq LED 585x585 mm 36 W 220V (divar üstü)	585x585 mm 36W 220V (divar üstü)	ədəd	300
4	Lampa Lumilux Osram və ya ekvivalenti L 36W/830 Warm White	L 36W/830 Warm White	ədəd	30
5	Lampa LED Bulb A60 7 W	A60 7W	ədəd	300
6	Çıraq LED 48Vt, 300x1200, 6500K	Ağ rəngli alüminium haşiyəli, tavan tipli, drossel daxil 220-240VAC	ədəd	1000
7	Çıraq "çəp işıq" tipli LED işıqlandırıcı	20 Vt , Giriş gərginliyi 220 V, 1.2A; İP67	ədəd	1000
8	Çıraq LED tipli (asma tipli, tavan üçün) L2000 Ø200	İşıq rəngi: Ağ.6500K Forma: Dairəvi	ədəd	35
9	Çıraq LED tipli (asma tipli, tavan üçün) L2000 Ø100	İşıq rəngi: Ağ.6500K Forma: Dairəvi	ədəd	30
10	LED panel 100x2800x50 mm 175W 3000K	LED panel, 175 W, 3000K, 220V	ədəd	10
11	LED panel 100x2000x50 mm 120W 3000K	LED panel, 125 W, 3000K, 220V	ədəd	10
12	Lampa LED 48W Ø600 (Tavan içi)	tavan daxili İşıq rəngi: Ağ.6500K	ədəd	50
13	LED panel 36W 100x1200 3000K (LED tipli panel ağ haşiyəli)	LED panel, 36 W, 3000K, 220V	ədəd	500
14	Lampa 90W LED tipli yuvarlaq yüksək tavan armatürü, IP65	IP65, 220V	ədəd	50
15	Lampa qənaətli E-27 ES 220V 42W (spiral)	İşıq axını: >865 LM İşıq rəng çaları: 6500K Kolba:spiral	ədəd	500
16	Lampa LED 48W Ø600 (Divar üstü)	Güc: 48W Ölçü: 600mm Növ: Divar üstü İşıq rəngi: Ağ.6500K	ədəd	150
17	Projektor LED 200W	Projektor Led 200W, 65-IP, 220V	ədəd	60
18	Elektrik lampası Led tipli (E27, 15Vt, 6500K)	Elektrik lampası Led tipli (E27, 15Vt, 6500K) Gücü 15W	ədəd	1000
19	150W LED yüksək tavan armatürü	150W LED, yuvarlaq, IP65, 220V	ədəd	20
20	Lampa qənaətli E-27 ES 220V 23W (spiral)	Patron: E27 Nominal güc: 23Vt Nom. gərginlik: 220-240VAC İşıq axını: >865 LM İşıq rəng çaları: 6500K Kolba:spiral	ədəd	500
21	Projektor LED 500W	Projektor (küçə işıqlandırılması) Led 500W	ədəd	30
22	Elektrik lampası Led tipli (E27, 7Vt, 6500K)	Elektrik lampası Led tipli (E27, 7Vt, 6500K) Gücü 7W	ədəd	2000
23	Lampa qənaətli E-27 ES 220V 18W (spiral)	Patron: E27 Nominal güc: 18Vt Nominal gərginlik: 220-240 VAC İşıq axını: >865 LM İşıq rəng çaları: 6500K Kolba:spiral	ədəd	2500
24	Lampa qənaətli E-27 220V 20W (spiral)	Patron: E27 Nominal güc: 20Vt Nominal gərginlik: 220-240 VAC İşıq axını: >865 LM İşıq rəng çaları: 6500K Kolba:spiral	ədəd	1500
25	Lampa qənaətli E-27 ES 220V 13W (spiral)	Patron: E27 Nominal güc: 13Vt Nominal gərginlik: 220-240 VAC İşıq axını: >865 LM İşıq rəng çaları: 6500K Kolba:spiral	ədəd	2000
26	Lampa LED SPOT 15W Ø190 220V (yumru)	Led spot, 15 W, Ø190, 220V	ədəd	1000

27	Lampa qənaətli E-27 ES 220V 8W (spiral)	Patron: E27 Nominal güc: 8Vt Nominal gərginlik: 220-240 VAC İşıq axını: >865 LM İşıq rəng çaları: 6500K Kolba: spiral	ədəd	1000
28	Led işıqlandırıcı (72Vt, CT2476B)	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi sabit 220V; 72Vt	ədəd	100
29	Lampa LB 36Vt x220 V	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi sabit 220V; 36Vt (drossel və strartyorlu)	ədəd	1000
30	Lampa qənaətli E-27 ES 220V 9W (spiral)	Nominal gərginlik: 220-240 VAC, İşıq axını: >865 LM İşıq rəng çaları: 6500K Kolba: spiral	ədəd	1000
31	Lampa E-14 220V 3 W	Elektrik lampası Led tipli (E14, 3Vt, 6500K) Gücü 3W	ədəd	1000
32	Elektrik lampası Led tipli (E27, 9Vt, 6500K)	Led tipli (E27, 9Vt, 6500K) Gücü 9W	ədəd	2000
33	Çıraq LED 300x300 mm 18 W 220V	Led, 300x300 mm, 18W, 220V	ədəd	500
34	Çıraq LED 1,2 m 36w	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi sabit 220V; 36Vt	ədəd	600
35	Lampa LED SPOT 15W Ø170 220V (yumru)	Led spot, 15 W, Ø170, 220V	ədəd	750
36	Led çıraq fəsad tipli TG-TGD23A-5W 3000K IP65	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi sabit 220V; 5Vt	ədəd	40
37	Projektor 75W 6500K	Projektor Led 75W, 65-IP, 220V	ədəd	40
38	Çıraq LED 0,6 m 18w	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi sabit 220V; 18Vt	ədəd	500
39	Qida bloku 12V 16A	12V, 16A	ədəd	500
40	Lampa LED SPOT 18W Ø200 220V (yumru)	Led spot, 18 W, Ø200, 220V	ədəd	200
41	Çıraq divar bağlantılı, drossel daxil 300x300x100 mm	Led, 300x300 mm, 23W, 220V	ədəd	300
42	Çıraq LED 230x230 mm 15 W 220V	Led, 230x230 mm, 15W, 220V	ədəd	640
43	Projektor LED 48W (küçə işıqlandırıcısı)	Projektor (küçə işıqlandırılması) Led 48W	ədəd	25
44	Projektor LED 100W	Projektor Led 100W, 220V	ədəd	30
45	Çıraq LED 400x400 mm	Led, 400x400 mm, 220V	ədəd	50
46	Çıraq LED 200x200 mm	Led, 200x200 mm, 220V	ədəd	200
47	Çıraq LED 20Vt, Ø100mm	Led spot, 20 W, Ø200, 220V (tənzimlənmə)	ədəd	200
48	Lampa E-27 125X135 V 60-95W	Nominal gərginlik: 125-135VAC Nominal güc: 60-95Vt Kolba: A60 Patronun tipi: E27	ədəd	2000
49	Lampa E-27 LED 220V 6.5 W	Elektrik lampası Led tipli (E27, 6.5 Vt, 6500K)	ədəd	700
50	LED tipli lampalı çıraq xarici işıqlandırma dayağı üçün 150W	Led tipli küçə işıqlandırıcısı. Giriş gərginliyi 220V; 150Vt	ədəd	15
51	Lampa E-27 220V 60-95W	Nominal gərginlik: 220V Nominal güc: 60-95Vt Kolba: A60 Patronun tipi: E27	ədəd	3000
52	Lampa TL-D 18W/54-765 1SL/25	İşıq seli 1200 Lm, nominal gərginlik 230V, boru formalı, 18W	ədəd	500
53	LED T5 9Vt 60 6500K	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi sabit 220V; 9Vt	ədəd	200
54	LED T5 18Vt 120 6500K	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi sabit 220V; 18Vt	ədəd	300
55	Led LL-F12P600W1L40-OS 12VDC 1.6W(WL 6000K)	1.6W, WL 6000K	ədəd	300
56	Lampa LB 18W/54	İşıq seli 1200 Lm, nominal gərginlik 230V, boru formalı, 18W	ədəd	300
57	Lampa T5 FH HE 14W - 865	İşıq seli 1200 Lm, nominal gərginlik 230V, boru formalı, 4000-4200K, 14W	ədəd	250
58	LED projektor 80W	Projektor Led 80W, 65-IP, 220V	ədəd	20
59	Projektor 150W	Projektor Led 150W, 65-IP, 220V	ədəd	20
60	LED panel spot Ø 220-300 mm, AC 85-265V 24W	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi sabit 220V; 24Vt	ədəd	100
61	Çıraq PSX 2x100 220V	Giriş gərginliyi 220V, lampalı çıraq; max. 40Vt	ədəd	200

62	LED lenti 15.5x6.2 mm	Lent tipli Led işıqlandırıcı LED 15.5x6.2 mm	ədəd	200
63	Projektor LED 50W	Projektor Led 80W, 65-IP, 220V	ədəd	40
64	LED panel spot Ø 190-200 mm, AC 85-265V 15W	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi sabit 220V; 15Vt (yuvası idarə olunan)	ədəd	50
65	LED panel spot Ø 100-135 mm, AC 85-265V 9W	LED panel spot Ø 100-135 mm, AC 85-265V 9W	ədəd	100
66	Lampa HE-35 W/865 220V 35 W	İşıq seli 1200 Lm, nominal gərginlik 230V, boru formalı, 3000-3500K, 35W	ədəd	200
67	Lampa HE-11 W/840 220V 14 W	HE 11 W/840, 220V	ədəd	150
68	Lampa E-14 220V 8 W	8Vt, 6500K) Gücü 8W	ədəd	200
69	Projektor LED 6500K	Projektor Led 6500K, 220V	ədəd	40
70	Lüminesent lampa HE35W/865 40W Cool Daylight	HE 35 W/865 G5 - лампа люминесцентная 6500K, 220V	ədəd	70
71	Projektor LED LS95020-20W	Projektor Led 20W, 220V	ədəd	25
72	Led spot (COB LED LiGhT) 10W	Led spot (COB LED LiGhT) 10W	ədəd	150
73	Lampa LED 220V 35W (arxası startyorlu)	Giriş gərginliyi 220V, Drosseli, Çıxış gərginliyi sabit 70V; 35Vt	ədəd	20
74	Lampa LED SPOT 9W 200x200 12V	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi sabit 220V; 12Vt	ədəd	150
75	Çıraq NSP (asıqlanlı)100W 220V	Asma tipli, Nominal güc: 100 Vt, Nominal gərginlik: 220-240 VAC, Lampa növü közərmə, lampa sayı 1 ədəd, Patronun tipi: E27, toz və nəmədən qorunma IP54, metal korpus, patronu saxsı	ədəd	50
76	Çıraq NSP (çəpərləyicilər üçün) 220V	Asma tipli, Nominal güc: 100 Vt, Nominal gərginlik: 220-240 VAC, Lampa növü közərmə, lampa sayı 1 ədəd, Patronun tipi: E27, toz və nəmədən qorunma IP54, metal korpus, patronu saxsı	ədəd	50
77	Çıraq NSP 2x100 220V (divarüstü)	Asma tipli, Nominal güc: 100 Vt, Nominal gərginlik: 220-240 VAC, Lampa növü közərmə, lampa sayı 1 ədəd, Patronun tipi: E27, toz və nəmədən qorunma IP65, metal korpus, patronu saxsı	ədəd	70
78	Lampa LED Bulb A80 15 W	Elektrik lampası Led tipli (E27, 15Vt, 6000-6500K) Gücü 15W	ədəd	500
79	LED lent 24V	DC 24V, 4500 K, 480 Lm, 8x2 mm, 4,8 Vt/m, IP20	ədəd	50
80	Projektor LED AK 2099 50W	Projektor Led 50W, 220V	ədəd	20
81	LED 90-260V 36W 1200mm 6500K 4000LM IP20	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi sabit 220V; 36Vt	ədəd	100
82	Lampa E-27 45-48W	Elektrik lampası Led tipli (E27, 6500K) Gücü45-48W	ədəd	100
83	Lampa LED 20W	Elektrik lampası Led tipli (E27, 6500K) Gücü 20W	ədəd	200
84	Lampa LED SPOT 8W Ø100 220V (yumru)	Led spot, 8 W, Ø100, 220V	ədəd	150
85	Lampa SPOT armatur Ø100	Giriş gərginliyi 220V, drosselli, 10Vt	ədəd	200
86	Led çıraq OP-PD 120V-65 3000K	Giriş gərginliyi 220V, drosselli, 120Vt, IP60	ədəd	20
87	Projektor LED 30W 4000K	Projektor Led 30W, 220V	ədəd	20
88	Təxliyyə üçün işıqlandırıcı (LED tipli)	Giriş gərginliyi 220V, drosselli, 5Vt	ədəd	10
89	Lampa SPOT armatur Ø 60	Giriş gərginliyi 220V, drosselli, 60Vt	ədəd	200

90	Lampa halogen tipli STRAHL-H-500W	Giriş gərginliyi 220V, 500Vt	ədəd	150
91	Elektrik lampası halogen tipli (Halogen lampalar OSRAM və ya ekvivalenti 12V 60WUUV)	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi 12V, 60Vt	ədəd	100
92	LED 90-260V 18W 600mm 6500K 3200LM İP20	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi 90V, 18Vt; İP20	ədəd	100
93	Lampa HQI-T 150 W/WDL UVS	Giriş gərginliyi 220V, Drossel+İZU, 4.5Kvt, 150Vt	ədəd	100
94	Lampa (drosseli ilə, lüminesent) TL-dl-d 58 W/54-765	Giriş gərginliyi 220V, Drosselli, 21Vt	ədəd	50
95	Lüminesent lampa TL5 HE14W/865	İşıq seli 1200 Lm, nominal gərginlik 230V, boru formalı, 4000-4200K, 14W	ədəd	50
96	Elektrik lampası halogen tipli (18Vt, 6200K, 28x589mm)	Giriş gərginliyi 220V, Drossel+İZU, 18Vt, 6200K	ədəd	50
97	Led tipli işıqlandırıcı qazon üçün (9Vt)	Giriş gərginliyi 220V, Çıxış gərginliyi 12V, 9Vt, 6500K, İP66	ədəd	20
98	Lampa 26W/840 G24q - 3	Giriş gərginliyi 220V, 26Vt	ədəd	50
99	Elektrik lampası halogen tipli (14Vt, 2700K, 16x549mm)	Giriş gərginliyi 220V, Drossel+İZU, 14Vt, 2700K	ədəd	100
100	LED lampa MR16 6W GU10	LED lampa MR16 6W GU10 Gucu 6W	ədəd	100
101	Projektor 2000W	Projektor Led 2000W, 220V	ədəd	10
102	Lampa 4V GO İH LED-4A	170-240V, 4Vt	ədəd	50
103	Çıraq 4x10W LED 4000K	Giriş gərginliyi 220V, Drossel, 4x10/40Vt, 4000K	ədəd	50
104	Lampa 500W 240V 118mm R7s	Giriş gərginliyi 220-240V, 500Vt, 118mm	ədəd	20
105	Elektrik lampası 14.5W/865 E27 led bulb 6500K 230VA67 1CT/6APR PHILIPS	Giriş gərginliyi 220-230V, 14.5Vt, 6500K	ədəd	100
106	Elektrik lampası közərmə tipli (190-230VAC, 95-100Vt, E27)	Nominal gərginlik: 220VAC Nominal güc: 190-230Vt Kolba: A60 Patronun tipi: E27	ədəd	200
107	Lampa 220 V, qırmızı rəngli	220V, 7 Vt, E27	ədəd	70
108	Lampa 220 V, yaşıl rəngli	220V, 7 Vt, E27	ədəd	70
109	Lampa JCD G5,3 240V 50W	Lampa JCD G5,3 240V 5W	ədəd	150
110	Lampa 24 V, yaşıl rəngli	arxa Ø 22 mm, Ön Ø 30 mm, L=50 mm	ədəd	30
111	Lampa 380 V, yaşıl rəngli	arxa Ø 22 mm, Ön Ø 30 mm, L=50 mm	ədəd	30
112	Lampa 380 V, qırmızı rəngli	arxa Ø 22 mm, Ön Ø 30 mm, L=50 mm	ədəd	30
113	Lampa 24 V, qırmızı rəngli	arxa Ø 22 mm, Ön Ø 30 mm, L=50 mm	ədəd	30
114	Led lenta 220V (ağ)	arxa Ø 22 mm, Ön Ø 30 mm, L=50 mm	ədəd	1500
115	Lampa E-27 36V 60 W	Nominal gərginlik: 36VAC Nominal güc: 95-100Vt Kolba: A60 Patronun tipi: E27 İcaza verilmiş temperatur həddi: -10°C +60°C	ədəd	50
116	LED lenti (şlanq) flexible SMD 60 soyuq bəyaz 6500 K	flexible SMD 60 soyuq bəyaz 6500 K	ədəd	1000
117	Çıraq LED 150Vt 220V (tavan üçün)	Gərginlik 85 - 230V, mühafizə IP65 Qabarit ölçüləri - 410 x 390 mm rəng dərəcəsi 2700K - 6500K İşıq axını - 10000 lm material - alüminium	ədəd	15